

Datenblatt



Kaffeevollautomat SCS Compact CTI

- C — Kaffeeausgabe
- T — Heisswasserausgabe
- I — Instantpulvermodul



SCS Compact CTI

Eine noch grössere Aromavielfalt bietet die SCS Compact CTI. Ob süsse Schokoladenträume oder ein Hauch von Vanille: Köstliche Instantgetränke erhalten Sie auf Tastendruck. Dafür sorgen die Mahlung und Brühung des Kaffees sowie die neueste Technologie bei der Milch- und Schokoladenpulver-Verarbeitung. Zwei Getränke werden auf Wunsch gleichzeitig zubereitet.

Vorzüge

- ✓ Zwei grosse Instantpulverbehälter erweitern ihre Getränkekarte um köstliche Schokolade, Vanilloccino usw.
- ✓ Durch die vorteilhafte Reinigung der Instantausführung und der grossen Kapazität der beiden Pulverbehälter eignet sich die SCS Compact mit Instant speziell auch für den Office Bereich.
- ✓ Hochwertige, solide Brühgruppe für bis zu 15.5 Gramm gemahlene Kaffee pro Brühvorgang.
- ✓ „Double-Shot“ Funktion für den „Extra-Schuss“ Espresso.
- ✓ „PerfectBrew“ für eine optimale Extraktion des Kaffees bei Einzel- wie auch bei Doppelbezug.
- ✓ Hochauflösender farbiger 4.3“ TouchScreen zur Programmierung von bis zu 10 Getränken.
- ✓ Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatisierter Reinigung.
- ✓ Modularer Aufbau der Kaffeemaschine für kurze Interventions- und Wartungszeiten.

Spezifikationen

Typ	Elektroanschluss	Heisswasser	Instant	Dampf	Frischmilch	Gewicht	Stundenleistung
1	1N 230VAC 2.2kW	15-30 Liter/h *	2 Behälter	nein	nein	38 kg	bis 140 Tassen **
2	2N 400VAC 3.8kW	15-30 Liter/h	2 Behälter	nein	nein	38 kg	bis 140 Tassen **

* Heizung alternierend

** Abhängig von Tassengrösse und/oder Mahlgrad

X	Y	Z
342mm	x 615mm	x 670mm

Beistellgeräte und Optionen

- Tassenwärmer mit 4 beheizten Ablagen
- 2. Mühle / Bypass
- Zahlungssysteme
- Mobilwagen
- Becherspender mit 3 Einsätzen
- Abschliessbaren Bohnenbehälter
- HGZ Mühle
- ...und vieles mehr



Datenblatt



Kaffeevollautomat SCS Compact MCTI

- M — Integriertes Milchsysteem
- C — Kaffeeausgabe
- T — Heisswasserausgabe
- I — Instantpulvermodul



SCS Compact MCTI

Die SCS Compact MCTI verfügt zusätzlich über 2 Instantpulverbehälter für Instantgetränke. Mit der zusätzlichen Frischmilchlösung steht einem unverfälschten Kaffee-, Instant- und Frischmilchgenuss nichts mehr im Wege. Eine breite Palette an Kühlschränken steht ihnen zur Auswahl.

Vorzüge

- ✓ Bewährtes selbstansaugendes Milchsystem oder optional integrierbares Milchpumpen-System für eine individuelle Anpassung der Milchttemperatur; zusätzliche Optionen wie der Bezug von Milch aus einer Unterthekenlösung.
- ✓ Zwei grosse Instantpulverbehälter erweitern ihre Getränkekarte um köstliche Schokolade, Vanillocchino usw.
- ✓ Durch die vorteilhafte Reinigung der Instantausführung und der grossen Kapazität der beiden Pulverbehälter eignet sich die SCS Compact mit Instant speziell auch für den Office Bereich.
- ✓ Hochwertige, solide Brühgruppe für bis zu 15.5 Gramm gemahlene Kaffee pro Brühvorgang.
- ✓ „Double-Shot“ Funktion für den „Extra-Schuss“ Espresso.
- ✓ „PerfectBrew“ für eine optimale Extraktion des Kaffees bei Einzel- wie auch bei Doppelbezug.
- ✓ Hochauflösender farbiger 4.3“ TouchScreen zur Programmierung von bis zu 10 Getränken.
- ✓ Einfache Bedienung und Pflege dank visueller Bedienerführung und automatisierter Reinigung.
- ✓ Modularer Aufbau der Kaffeemaschine für kurze Interventions- und Wartungszeiten.

Spezifikationen

Typ	Elektroanschluss	Heisswasser	Instant	Dampf	Frischmilch	Gewicht	Stundenleistung
1	1N 230VAC 2.2kW	15-30 Liter/h *	2 Behälter	nein	ja	42 kg	bis 140 Tassen **
2	2N 400VAC 3.8kW	15-30 Liter/h	2 Behälter	nein	ja	42 kg	bis 140 Tassen **

* Heizung alternierend

** Abhängig von Tassengrösse und/oder Mahlgrad

X	Y	Z
342mm	x 615mm	x 670mm

Beistellgeräte und Optionen

- 4 L. Kühlschrank
- 4 L. Kühlschrank mit Ablage
- 4 L. Kühlschrank mit beheizter Ablage
- 4 L. Kühlschrank mit Becherspender
- HGZ Mühle
- Mobilwagen
- Tassenwärmer mit 4 beheizten Ablagen
- Becherspender mit 3 Einsätzen
- Zahlungssysteme
- 2. Mühle / Milchpumpe / Bypass
- Sonderfarben RAL
- ...und vieles mehr

